



تقرير التحصين بلقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

البيانات اعتبارًا من: 11/7/2021

مقاطعة Marshall

توفر هذه الأداة لمحة أسبوعية عن الإحصائيات المحدثة للتحصين بلقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الخاصة بالمقاطعة للمساعدة على تحديد أماكن فرص الوصول إلى اللقاح وما ينبغي أن تركز عليه جهود التخطيط.

الذكور المحصنين تمامًا باللقاح (44%) 8,722	الإناث المحصنات تمامًا باللقاح (50%) 10,244	نسبة المحصنين تمامًا باللقاح 47%	إجمالي المحصنين تمامًا باللقاح 18,998
------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------



الأشخاص المحصنين تمامًا حسب العرق	غير إسباني أو لاتيني (46%) 16,586	إسباني أو لاتيني (50%) 1,977
ذكور غير إسبان أو لاتين (42%) 7,568	إناث غير إسبان أو لاتين (49%) 9,000	ذكور إسبان أو لاتين (45%) 938
		إناث إسبان أو لاتين (56%) 1,039

الأشخاص المحصنين تمامًا حسب العرق	آسيوي (95%+) 285	أسود أو أمريكي إفريقي (35%) 110	أبيض (45%) 17,583
عرق آخر (95%+) 863	الذكور (95%+) 441	الذكور (31%) 61	الذكور (41%) 7,988
	الإناث (95%+) 422	الإناث (42%) 50	الإناث (49%) 9,571

الحاصلين على اللقاح حسب العمر والعرق

85+	80-84	75-79	70-74	65-69	60-64	55-59	50-54	45-49	40-44	35-39	30-34	25-29	20-24	15-19	10-14	5-9	0-4		
67%	81%	80%	80%	74%	67%	56%	55%	46%	41%	38%	36%	30%	37%	36%	13%	< 5%	< 5%	الإناث	أبيض
76%	80%	76%	76%	72%	60%	50%	43%	35%	37%	28%	31%	21%	27%	32%	12%	< 5%	< 5%	الذكور	
< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	64%	< 5%	< 5%	41%	< 5%	57%	40%	< 5%	< 5%	الإناث	أسود أو أمريكي إفريقي
< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	53%	< 5%	< 5%	47%	33%	50%	53%	35%	41%	< 5%	< 5%	< 5%	الذكور	
< 5%	< 5%	< 5%	95%+	< 5%	< 5%	70%	95%+	95%+	95%+	57%	75%	73%	55%	95%+	95%+	< 5%	< 5%	الإناث	آسيوي
< 5%	< 5%	< 5%	95%+	< 5%	< 5%	95%+	95%+	40%	33%	< 5%	< 5%	< 5%	58%	95%+	68%	< 5%	< 5%	الذكور	
95%+	95%+	95%+	95%+	95%+	95%+	95%+	95%+	95%+	95%+	95%+	95%+	95%+	66%	95%+	23%	< 5%	< 5%	الإناث	عرق آخر
95%+	75%	95%+	95%+	95%+	95%+	95%+	95%+	95%+	95%+	95%+	95%+	95%+	78%	51%	50%	< 5%	< 5%	الذكور	
37%	46%	95%+	51%	65%	83%	95%+	69%	79%	56%	56%	54%	51%	54%	54%	26%	< 5%	< 5%	الإناث	إسباني أو لاتيني
< 5%	95%+	70%	72%	33%	43%	82%	77%	44%	41%	33%	35%	29%	41%	55%	24%	< 5%	< 5%	الذكور	
67%	82%	79%	81%	74%	67%	55%	55%	44%	41%	37%	35%	29%	34%	38%	12%	< 5%	< 5%	الإناث	غير إسباني أو لاتيني
76%	78%	77%	78%	73%	62%	49%	42%	35%	37%	29%	32%	22%	26%	34%	11%	< 5%	< 5%	الذكور	
75% 25%	75% 25%	75% 25%	75% 25%	75% 25%	75% 25%	75% 25%	75% 25%	75% 25%	75% 25%	75% 25%	75% 25%	75% 25%	75% 25%	75% 25%	75% 25%	75% 25%	75% 25%		

الأمراض الموجودة عند الحاصلين على اللقاح كاملاً

الربو	انسداد الشعب الهوائية المزمن (COPD)	مرض السكر	مرض القلب	ارتفاع ضغط الدم	أمراض الكلى	السمنة	نقل الأعضاء	الخلية المنجية
-------	-------------------------------------	-----------	-----------	-----------------	-------------	--------	-------------	----------------

مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها/وكالة تسجيل المواد السامة والأمراض/برنامج البحوث والتحليل والخدمات الجغرافية المكانية.

قاعدة بيانات إنديانا في مؤشر الضعف الاجتماعي لعام 2018 من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها/وكالة تسجيل المواد السامة والأمراض. https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/data_documentation_download.html. تم الوصول إليها في 22 أبريل 2021.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع منسق مؤشر الضعف الاجتماعي في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها/وكالة تسجيل المواد السامة والأمراض (svi_coordinator@cdc.gov).

مكتب تعداد الولايات المتحدة. "التقديرات السنوية للسكان المقيمين في المقاطعات حسب السن والجنس والعرق والأصل الإسباني: من 1 أبريل 2010 إلى 1 يوليو 2019 (CC-EST2019-ALLDATA) - إنديانا"

<https://www2.census.gov/programs-surveys/popest/datasets/2010-2019/counties/asrh/cc-est2019-alldata-18.csv>

تم الوصول إليها في 22 أبريل 2021.

*الضعف الاجتماعي لمنطقة التعداد

الفئات السكانية الضعيفة اجتماعيًا عرضة للخطر بشكل خاص خلال طوارئ الصحة العامة بسبب عوامل مثل الحالة الاقتصادية الاجتماعية، أو تركيبة الأسرة، أو حالة الأقلية، أو نوعية السكن والمواصلات

والأشخاص الذين يعيشون في مناطق تُظهر ضعفًا عاليًا أكثر عرضة لمواجهة عواقب تجعل من الصعب الحصول على التحصين مقارنةً بالأشخاص الذين يعيشون في مناطق تُظهر ضعفًا. (https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/at-a-glance_svi.html).

منخفضًا.

تم إعداد هذا التقرير بواسطة مؤسسة 'تبادل المعلومات الصحية في ولاية إنديانا' بتوجيه وتعاون من إدارة الصحة في ولاية إنديانا. والبيانات المستخدمة في هذا المشروع مأخوذة من مقدي بيانات 'شبكة إنديانا لرعاية المرضى' وموارد بيانات الصحة العامة ذات الصلة. هذا التقرير مقدم "كما هو" ولا تضمن مؤسسة 'تبادل المعلومات الصحية في ولاية إنديانا' وشركائها أي إقرارات أو ضمانات متعلقة بدقة هذا التقرير وتخلي مسؤوليتها عنها. ويتحمل المستخدم وحده مسؤولية أي استخدام أو اعتماد على هذه المعلومات.